

Anbaukehrmaschinen der Linie „Perfekt“ - die rundum abgedichtete Bauweise und der robuste Trägerrahmen aus feuerverzinktem Stahl.

Dank der pendelnden Aufhängung bei den Kehrmaschinen der Linie „Perfekt“ passen sich die Bürstenwalzen Unebenheiten perfekt an und sie werden automatisch entlastet. Das Hochklappen der Seitenteile ermöglicht wandbündiges Fegen.

Perfekt 1800 für Heck- und/oder Frontanbau



Sammelwanne mit Gleitkufen



Hallenreinigung schnell erledigt



Kein Seitenbesen notwendig



Perfekt 1800
(Frontanbau)



Das Video zu
Perfekt 1800/2500
finden Sie hier!

Maschinentyp	Perfekt 1800	Perfekt 2500
Arbeitsbreite	1800 mm	2500 mm
Bürstendurchmesser	600 mm	
Bürste	Pendelausgleich für ideale Boden Anpassung, automatische Bürstenentlastung	
Sammelwanne	Tiefe = 430 mm, große, hydraulisch entleerbare Sammelwanne mit verschleißbaren Gleitkufen	
Gehäuse	Rundum abgedichtet und aus schlagfestem, formstabilen Kunststoff, hochklappbare Seiten für wandbündiges Kehren	
Rahmen	5 mm feuerverzinkt, hydraulisch schwenkbar, KEIN Seitenbesen nötig Industrie-Ausführung: 10 mm feuerverzinkt	
Räder	3 große und stabile Laufräder mit abschmierbarem Drehkranz Industrie-Ausführung: 4 robuste Schwerlasträder	4 große und stabile Laufräder mit abschmierbarem Drehkranz
Antrieb	Gerotormotor	
Gewicht	ca. 410 kg	ca. 440 kg
Anbaumöglichkeit	Heck- oder Frontanbau durch verschiedene Aufnahmeplatten möglich, Anbau an diverse Trägerfahrzeuge möglich	

(Technische Daten sind annähernd und unverbindlich.)

Die Maschinen beweisen ihr Können bei der Reinigung von großen Flächen im landwirtschaftlichen, kommunalen und öffentlichen Bereich.

Das Schwenken der Maschine kann hydraulisch oder mechanisch erfolgen. Mittels verschiedener Adapterplatten ist eine „Perfekt“ für diverse Trägerfahrzeuge geeignet.

Perfekt 2500 für Heck- und/oder Frontanbau



Wandbündige Reinigung



Stabile Laufräder & Pendelausgleich



Perfekt 2500 (Heckanbau)

NEU

Perfekt - die Industrierausführung

Arbeiten unter großer Beanspruchung - das ist mit der Industrierausführung der Anbauehrmaschine Perfekt 1800/ 2500 kein Problem. **Der 10 mm starke, feuerverzinkte Rahmen und die 4 robusten Schwerlastträ-**

der machen es möglich. So hält die Maschine auch hohen Belastungen stand, das Kehren von großen Mengen und unwegsame Untergründe meistert die Perfekt in der Industrierausführung einwandfrei.



Laufrad der Linie „Perfekt“



Schwerlastrad der Industrierausführung



Perfekt 2500 Industrierausführung



Anbaukehrmaschinen - auf einen Blick

Besonderheiten

Mit den Anbaukehrmaschinen der Linien „Optimal“ und „Perfekt“ wurden hochwertige und robuste Reinigungsmaschinen für den Front- oder Heckanbau an diverse Trägerfahrzeuge entwickelt als enorme Arbeitserleichterung bei der Reinigung von großen Flächen in der Landwirtschaft oder im kommunalen und öffentlichen Bereich. Die Kehrmaschinen werden von großen, stabilen Laufrädern sicher über jeden Untergrund geführt. Durch die daraus resultierende ruhige Fahrweise im Zusammenspiel mit den großen Kehrwalzen werden überzeugende Reinigungsergebnisse erzielt.

Die Kehrmaschinen passen sich durch den montierten Pendelausgleich optimal dem jeweiligen Untergrund an und befördern das Kehrgut bei der Reinigung in die mitgelieferte Sammelwanne.

Besonders belastbar ist die Perfekt als Industrieausführung mit dem Rahmen aus 10 mm dickem, feuerverzinktem Stahl und extrem stabilen Schwerlastträgern.

Hier erleichtern Ihnen die Anbaukehrmaschinen Ihre Arbeit

Landwirtschaft Hofflächen, Pferdehöfe, Straßenreinigung, Parkplätze, Hallenreinigung

Kommune Industrie- und Gewerbeflächen, Parkplätze, öffentliche Bereiche (z.B. Straßenreinigung, Marktplatzreinigung, etc.), Hallenreinigung



Anbaugeräte - auf einen Blick

Besonderheiten

Unsere Anbaugeräte sind die idealen Helfer bei der Arbeit auf dem Hof. Sie lassen sich schnell und werkzeugfrei an diverse Trägerfahrzeuge montieren.

So werden mit wenigen Handgriffen aus bereits vorhandenen Maschinen, wie einem Hoflader oder einem Schlepper, perfekt funktionierende Reinigungsgeräte, die die tägliche Arbeit beträchtlich erleichtern.

Neben der Hoffläche und dem Futtertisch wird mithilfe der Anbaugeräte besonders der Stallbereich gepflegt, da sich die Liege- und Laufflächen der Tiere einfach, schnell und gründlich reinigen lassen.

Hier erleichtern Ihnen die Anbauwerkzeuge Ihre Arbeit

Landwirtschaft/Gewerbe:

Hofflächen, Pferdehöfe, Hofbereich fegen, Futter aufbereiten, Spaltenböden reinigen/waschen, Liegeflächen reinigen, Industrie- und Gewerbeflächen, Winterdienst (Schnee fegen)



An folgende Fahrzeuge können die Anbaugeräte werkzeuglos und schnell montiert werden:

- Hoflader
- Teleskoplader
- Radlader
- Traktoren / Schmalspurtraktoren

Sie wünschen eine Vorführung? Setzen Sie sich mit uns in Verbindung! Tel.: +49 (0) 59 31 / 4 96 90-0

Irrtümer und Druckfehler in Bild und Text vorbehalten. Abgebildete Maschinen müssen nicht der aktuellen Ausstattung entsprechen. Angaben und Bilder dürfen weder vervielfältigt noch zu Zwecken des Wettbewerbs verwendet werden. Alle Rechte nach dem Gesetz über das Urheberrecht bleiben ausdrücklich vorbehalten.

Westermann GmbH & Co. KG • Schützenhof 23 • D-49716 Meppen
E-Mail: info@westermann-radialbesen.de • Internet: www.westermann-radialbesen.de
Tel.: +49 (0) 59 31 / 4 96 90-0 • Fax: +49 (0) 59 31 / 4 96 90-99

Ihr Fachhändler: