

# Cleanmeleon 2 PRO

- > sehr kraftvolles, agiles Arbeiten
- > verbesserte Schwerpunktverlagerung und erhöhte Hubkraft
- > einsatzbereit für Arbeiten unter hoher Beanspruchung
- > schnelles und werkzeugloses Austauschen der vorhandenen Anbaugeräte



## PROfessionelle Technik.

	GXV 390 mit Hydraulik	Vanguard 2-Zylinder mit Hydraulik	Diesel
Motor (Benzin)	GXV 390 Honda	Briggs & Stratton Vanguard	Hatz Diesel 1B50V
Lautstärke	85 dB	82 dB	82 dB
Leistung	6,6 kw	11,9 kw	7,6 kw
Antrieb	hydrostatisch		
Geschwindigkeit	10 km/h		
Start	E-Start		
Hydraulik	mit		
Hydraulische Leistung	18 ltr. / min		
Lenkung	Hinterradlenkung		
Gewicht	ca. 300 kg (Zusatzgewichte je nach Bedarf möglich)		
Größe	L = 1500 mm, B = 825 mm, H = 1130 mm		
Chassis	5 mm verzinkt		
Bereifung	AS Bereifung 16 x 6.50-8		
Aushebung	hydraulisch		
Beleuchtung	möglich		
Zubehör	inkl. Betriebsstundenzähler		
Anbaumöglichkeiten	Radialbesen, Wildkrautbürste, Axialkehrmaschinen, Futtermahlbereiter, Einstreugerät, Kalk- und Futter-Einstreuvorrichtung, Spaltenschieber, Spaltenwäscher, Schiebeschild, Schneeschild		

(Technische Daten sind annähernd und unverbindlich.)



**Viele Anbaugeräte für  
Selbstfahrer erhältlich**



## Anbaugeräte für Selbstfahrer: Radialbesen

### Radialbesen R 900 | R 900-E



- Arbeitsbreite 900 mm
- robuste, stabile Beborstung zum Bewegen großer Mengen Kehrgut
- gelangt Dank des speziellen Borstenwinkel in jede Ecke
- Drehrichtung flexibel steuerbar (Rechts-/Linkslauf)
- einfacher Wechsel des Borstensatzes

**Erhältlich für:**

- Cleanmeleon 2 Electric
- Cleanmeleon 2 mit Hydraulik

### Radialbesen R 1000



- Arbeitsbreite 1000 mm
- zum Fegen großer Mengen Kehrgut
- gelangt Dank des speziellen Borstenwinkel in jede Ecke
- Drehrichtung flexibel steuerbar (Rechts-/Linkslauf)
- Borstensatz schnell über Schrauben wechselbar
- Seitenblech erhältlich

**Erhältlich für:**

- Cleanmeleon 2 mit Hydraulik
- Cleanmeleon 2 PRO
- Cleanmeleon 2 XL

### Segmentbesen WSB 1400



- Arbeitsbreite 1400 mm
- leichter Aufbau, sehr wartungsarm
- Segmente variabel einsetzbar (z.B. PPN-Draht-PPN...)
- Segmente simpel erweiterbar und austauschbar
- Rechts- / Linkslauf einstellbar
- Fegen möglich bei bis zu 15 km/h Fahrgeschwindigkeit

**Erhältlich für:**

- Cleanmeleon 2 PRO

### Axialkehrmaschine AX 900 | AX 900-E



- Arbeitsbreite 900 mm
- Überkopf-Kehrprinzip mit pendelnd aufgehängter Kehrwalze
- vorlaufende Abrolllippe führt das Kehrgut der Kehrwalze zu
- AX 900 mit bis zu zwei zusätzlichen Seitenbesen erweiterbar
- AX 900-E mit einem zusätzlichen Seitenbesen erweiterbar

**Erhältlich für:**

- Cleanmeleon 2 Electric
- Cleanmeleon 2 mit Hydraulik

### Axialkehrmaschine AX 1200



- Arbeitsbreite 1200 mm
- Überkopf-Kehrprinzip mit pendelnd aufgehängter Kehrwalze
- vorlaufende Abrolllippe führt das Kehrgut der Kehrwalze zu
- AX 1200 mit bis zu zwei zusätzlichen Seitenbesen erweiterbar
- Schrägstellen links / rechts zum Freifegen möglich (nur mit hochgezogener Schaumstoffwalze)

**Erhältlich für:**

- Cleanmeleon 2 PRO

### Schneeschild 1600er



- Arbeitsbreite 1600 mm
- mit robuster Schutzkante
- nach links und rechts schwenkbar
- schiebt sowohl Schnee als auch Schmutz

**Erhältlich für:**

- Cleanmeleon 2 Electric
- Cleanmeleon 2 ohne Hydraulik
- Cleanmeleon 2 mit Hydraulik
- Cleanmeleon 2 PRO
- Cleanmeleon 2 XL

### Radialbesen R 1000, Draht



- Arbeitsbreite 1000 mm
- reine Drahtbürste
- hervorragende und nachhaltige Grünentfernung auf befestigtem Untergrund bei regelmäßigem Gebrauch
- gelangt dank des speziellen Borstenwinkels in jede Ecke

**Erhältlich für:**

- Cleanmeleon 2 mit Hydraulik
- Cleanmeleon 2 PRO
- Cleanmeleon 2 XL

### Wildkrautbürste WKB 550



- Arbeitsbreite 550 mm
- stabile Drahtzöpfe entfernen Vermoosungen und starken Grünbewuchs effektiv
- Bürstenarm ist manuell um 180° von links nach rechts schwenkbar
- reinigt bis an die Kanten

**Erhältlich für:**

- Cleanmeleon 2 mit Hydraulik
- Cleanmeleon 2 PRO

### Wildkrautbürste WKB 660



- Arbeitsbreite 660 mm
- 3 in sich rotierende Bürstenträger à 4 Drahtzöpfe unter dem Bürstentopf greifen die Pflanzen von allen Seiten an
- bodenschonendes Arbeiten dank gleichmäßiger Druckverteilung
- schnelles Tauschen der Drahtzöpfe via Schnellwechselsystem

**Erhältlich für:**

- Cleanmeleon 2 PRO

## Anbaugeräte für Selbstfahrer: Futtertischpflege

### Radialbesen R 900 | R 1000



- Arbeitsbreite 900 mm | 1000 mm
- bewegt kraftvoll auch große Futtermassen
- Schimmelrückstände und Schmierschichten werden vermindert

#### Erhältlich für:

- Cleanmeleon 2 Electric (nur R 900)
- Cleanmeleon 2 mit Hydraulik
- Cleanmeleon 2 PRO
- Cleanmeleon 2 XL

### Futteraufbereiter FA 800



- Arbeitsbreite 800 mm
- offene Windungen lockern und werten das Futter auf und bringen es an das Tier zurück
- Schimmelrückstände und Schmierschichten werden vermindert
- ausrüstbar mit einem zusätzlichen Seitenbesen

#### Erhältlich für:

- Cleanmeleon 2 mit Hydraulik
- Cleanmeleon 2 PRO
- Cleanmeleon 2 XL

### Kalk- und Futter-Einstreuvorrichtung



- ideal zum gleichmäßigen Kalkeinstreuen
- auch als Kraftfutterdosierer verwendbar
- mit Dosieröffnung im manuell schwenkbaren Auswurfholm

#### Erhältlich für:

- Cleanmeleon 2 mit Hydraulik
- Cleanmeleon 2 PRO

### Schiebeschild 80-160



- Arbeitsbreite ist von 80 - 160 cm flexible über Lochleiste einstellbar
- perfekt für enge Arbeitspassagen

#### Erhältlich für:

- Cleanmeleon 2 Electric
- Cleanmeleon 2 ohne Hydraulik
- Cleanmeleon 2 mit Hydraulik
- Cleanmeleon 2 PRO
- Cleanmeleon 2 XL

## Anbaugeräte für Selbstfahrer: Lauf- und Liegeflächenpflege

### Spaltenschieber ASS 800 | ASS 800-E • ASS 900 | ASS 900-E • ASS 1200



- Arbeitsbreite 800 mm, 900 mm oder 1200 mm
- mit zwei hintereinander angebrachten Gummilippen
- C-förmige Front lässt keinen Unrat zur Seite wegdriften
- Seitenbesen zum Abfegen der Liegeflächen ist *optional* erhältlich

#### Erhältlich für:

- Cleanmeleon 2 Electric
- Cleanmeleon 2 ohne Hydraulik (dann nur ohne Seitenbesen)
- Cleanmeleon 2 mit Hydraulik
- Cleanmeleon 2 PRO
- Cleanmeleon 2 XL

### Spaltenwäscher SW 800 • SW 900 • SW1200



- Arbeitsbreite 800 mm, 900 mm oder 1200 mm
- inkl. 150 l Wassertank, Filter, Hochdruckpumpe, Räumsterne
- als Zubehör Adapter für Hochdrucklanze erhältlich

#### Erhältlich für:

- Cleanmeleon 2 mit Hydraulik
- Cleanmeleon 2 PRO
- Cleanmeleon 2 XL

### Einstreugerät EG 580



- hochwertige, robuste Führungsräder
- flexible Streupaddel befördern das Streugut heraus
- Selbstbefüllen durch Herabkippen des Behälters via Hydraulikzylinder
- auch als Anhänger-Version erhältlich

#### Erhältlich für:

- Cleanmeleon 2 mit Hydraulik

### Einstreugerät EG 540



- hochwertige, robuste Führungsräder
- flexible Streupaddel befördern das Streugut heraus
- Selbstbefüllen durch Herabkippen der vorderen Schaufel

#### Erhältlich für:

- Cleanmeleon 2 PRO
- Cleanmeleon 2 XL