

# Cleanmeleon 2 mit Hydraulik



- > Null-Wendekreis (Zero-Turn), extrem wendig
- > robust und leistungsstark
- > einfache Bedienbarkeit
- > multifunktional einsetzbar durch viele vorhandene Anbaugeräte
- > geeignet für private, kommunale und landwirtschaftliche Reinigungseinsätze



**Unser Multitalent - höchst effizient.**

GXV 390 mit Hydraulik		Vanguard 2-Zylinder mit Hydraulik	
GXV 390 Honda	Motor (Benzin)	Briggs & Stratton Vanguard	
82 dB	Lautstärke	82 dB	
7,6 kw	Leistung	11,9 kw	
hydrostatisch	Antrieb	hydrostatisch	
6 km/h	Geschwindigkeit	6 km/h	
E-Start	Start	E-Start	
mit	Hydraulik	mit	
13 ltr. / min (18 ltr. / min n. Absprache)	Hydraulische Leistung	13 ltr. / min (18 ltr. / min n. Absprache)	
Hinterradlenkung	Lenkung	Hinterradlenkung	
ca. 270 kg (Zusatzgewichte je nach Bedarf möglich)	Gewicht	ca. 270 kg (Zusatzgewichte je nach Bedarf möglich)	
L = 1800 mm, B = 770 mm, H = 1070 mm	Größe	L = 1800 mm, B = 770 mm, H = 1070 mm	
5 mm verzinkt	Chassis	5 mm verzinkt	
AS Bereifung 16 x 6.50-8	Bereifung	AS Bereifung 16 x 6.50-8	
mechanisch oder hydraulisch möglich	Aushebung	mechanisch oder hydraulisch möglich	
inkl. Betriebsstundenzähler	Zubehör	inkl. Betriebsstundenzähler	
Radialbesen, Wildkrautbürste, Axialkehrmaschine	Anbaumöglichkeiten	Radialbesen, Wildkrautbürste, Axialkehrmaschine,	
Schneeschild, Schiebeschild, Futteraufbereiter,		Schneeschild, Schiebeschild, Futteraufbereiter,	
Spaltenschieber, Spaltenwäscher, Einstreugerät,		Spaltenschieber, Spaltenwäscher, Einstreugerät,	
Kalk- und Futter-Einstreuvorrichtung, Tränkenwäscher		Kalk- und Futter-Einstreuvorrichtung, Tränkenwäscher	

(Technische Daten sind annähernd und unverbindlich.)



**Viele Anbaugeräte für  
Selbstfahrer erhältlich**



## Anbaugeräte für Selbstfahrer: Radialbesen

### Radialbesen R 900 | R 900-E



- Arbeitsbreite 900 mm
- robuste, stabile Beborstung zum Bewegen großer Mengen Kehrgut
- gelangt Dank des speziellen Borstenwinkel in jede Ecke
- Drehrichtung flexibel steuerbar (Rechts-/Linkslauf)
- einfacher Wechsel des Borstensatzes

**Erhältlich für:**

- Cleanmeleon 2 Electric
- Cleanmeleon 2 mit Hydraulik

### Radialbesen R 1000



- Arbeitsbreite 1000 mm
- zum Fegen großer Mengen Kehrgut
- gelangt Dank des speziellen Borstenwinkel in jede Ecke
- Drehrichtung flexibel steuerbar (Rechts-/Linkslauf)
- Borstensatz schnell über Schrauben wechselbar
- Seitenblech erhältlich

**Erhältlich für:**

- Cleanmeleon 2 mit Hydraulik
- Cleanmeleon 2 PRO
- Cleanmeleon 2 XL

### Segmentbesen WSB 1400



- Arbeitsbreite 1400 mm
- leichter Aufbau, sehr wartungsarm
- Segmente variabel einsetzbar (z.B. PPN-Draht-PPN...)
- Segmente simpel erweiterbar und austauschbar
- Rechts- / Linkslauf einstellbar
- Fegen möglich bei bis zu 15 km/h Fahrgeschwindigkeit

**Erhältlich für:**

- Cleanmeleon 2 PRO

### Axialkehrmaschine AX 900 | AX 900-E



- Arbeitsbreite 900 mm
- Überkopf-Kehrprinzip mit pendelnd aufgehängter Kehrwalze
- vorlaufende Abrolllippe führt das Kehrgut der Kehrwalze zu
- AX 900 mit bis zu zwei zusätzlichen Seitenbesen erweiterbar
- AX 900-E mit einem zusätzlichen Seitenbesen erweiterbar

**Erhältlich für:**

- Cleanmeleon 2 Electric
- Cleanmeleon 2 mit Hydraulik

### Axialkehrmaschine AX 1200



- Arbeitsbreite 1200 mm
- Überkopf-Kehrprinzip mit pendelnd aufgehängter Kehrwalze
- vorlaufende Abrolllippe führt das Kehrgut der Kehrwalze zu
- AX 1200 mit bis zu zwei zusätzlichen Seitenbesen erweiterbar
- Schrägstellen links / rechts zum Freifeigen möglich (nur mit hochgezogener Schaumstoffwalze)

**Erhältlich für:**

- Cleanmeleon 2 PRO

### Schneeschild 1600er



- Arbeitsbreite 1600 mm
- mit robuster Schutzkante
- nach links und rechts schwenkbar
- schiebt sowohl Schnee als auch Schmutz

**Erhältlich für:**

- Cleanmeleon 2 Electric
- Cleanmeleon 2 ohne Hydraulik
- Cleanmeleon 2 mit Hydraulik
- Cleanmeleon 2 PRO
- Cleanmeleon 2 XL

### Radialbesen R 1000, Draht



- Arbeitsbreite 1000 mm
- reine Drahtbürste
- hervorragende und nachhaltige Grünentfernung auf befestigtem Untergrund bei regelmäßigem Gebrauch
- gelangt dank des speziellen Borstenwinkels in jede Ecke

**Erhältlich für:**

- Cleanmeleon 2 mit Hydraulik
- Cleanmeleon 2 PRO
- Cleanmeleon 2 XL

### Wildkrautbürste WKB 550



- Arbeitsbreite 550 mm
- stabile Drahtzöpfe entfernen Vermoosungen und starken Grünbewuchs effektiv
- Bürstenarm ist manuell um 180° von links nach rechts schwenkbar
- reinigt bis an die Kanten

**Erhältlich für:**

- Cleanmeleon 2 mit Hydraulik
- Cleanmeleon 2 PRO

### Wildkrautbürste WKB 660



- Arbeitsbreite 660 mm
- 3 in sich rotierende Bürstenträger à 4 Drahtzöpfe unter dem Bürstentopf greifen die Pflanzen von allen Seiten an
- bodenschonendes Arbeiten dank gleichmäßiger Druckverteilung
- schnelles Tauschen der Drahtzöpfe via Schnellwechselsystem

**Erhältlich für:**

- Cleanmeleon 2 PRO

## Anbaugeräte für Selbstfahrer: Futtertischpflege

### Radialbesen R 900 | R 1000



- Arbeitsbreite 900 mm | 1000 mm
- bewegt kraftvoll auch große Futtermassen
- Schimmelrückstände und Schmierschichten werden vermindert

#### Erhältlich für:

- Cleanmeleon 2 Electric (nur R 900)
- Cleanmeleon 2 mit Hydraulik
- Cleanmeleon 2 PRO
- Cleanmeleon 2 XL

### Futteraufbereiter FA 800



- Arbeitsbreite 800 mm
- offene Windungen lockern und werten das Futter auf und bringen es an das Tier zurück
- Schimmelrückstände und Schmierschichten werden vermindert
- ausrüstbar mit einem zusätzlichen Seitenbesen

#### Erhältlich für:

- Cleanmeleon 2 mit Hydraulik
- Cleanmeleon 2 PRO
- Cleanmeleon 2 XL

### Kalk- und Futter-Einstreuvorrichtung



- ideal zum gleichmäßigen Kalkeinstreuen
- auch als Kraftfutterdosierer verwendbar
- mit Dosieröffnung im manuell schwenkbaren Auswurfholm

#### Erhältlich für:

- Cleanmeleon 2 mit Hydraulik
- Cleanmeleon 2 PRO

### Schiebeschild 80-160



- Arbeitsbreite ist von 80 - 160 cm flexible über Lochleiste einstellbar
- perfekt für enge Arbeitspassagen

#### Erhältlich für:

- Cleanmeleon 2 Electric
- Cleanmeleon 2 ohne Hydraulik
- Cleanmeleon 2 mit Hydraulik
- Cleanmeleon 2 PRO
- Cleanmeleon 2 XL

## Anbaugeräte für Selbstfahrer: Lauf- und Liegeflächenpflege

### Spaltenschieber ASS 800 | ASS 800-E • ASS 900 | ASS 900-E • ASS 1200



- Arbeitsbreite 800 mm, 900 mm oder 1200 mm
- mit zwei hintereinander angebrachten Gummilippen
- C-förmige Front lässt keinen Unrat zur Seite wegdriften
- Seitenbesen zum Abfegen der Liegeflächen ist *optional* erhältlich

#### Erhältlich für:

- Cleanmeleon 2 Electric
- Cleanmeleon 2 ohne Hydraulik (dann nur ohne Seitenbesen)
- Cleanmeleon 2 mit Hydraulik
- Cleanmeleon 2 PRO
- Cleanmeleon 2 XL

### Spaltenwäscher SW 800 • SW 900 • SW1200



- Arbeitsbreite 800 mm, 900 mm oder 1200 mm
- inkl. 150 l Wassertank, Filter, Hochdruckpumpe, Räumsterne
- als Zubehör Adapter für Hochdrucklanze erhältlich

#### Erhältlich für:

- Cleanmeleon 2 mit Hydraulik
- Cleanmeleon 2 PRO
- Cleanmeleon 2 XL

### Einstreugerät EG 580



- hochwertige, robuste Führungsräder
- flexible Streupaddel befördern das Streugut heraus
- Selbstbefüllen durch Herabkippen des Behälters via Hydraulikzylinder
- auch als Anhänger-Version erhältlich

#### Erhältlich für:

- Cleanmeleon 2 mit Hydraulik

### Einstreugerät EG 540



- hochwertige, robuste Führungsräder
- flexible Streupaddel befördern das Streugut heraus
- Selbstbefüllen durch Herabkippen der vorderen Schaufel

#### Erhältlich für:

- Cleanmeleon 2 PRO
- Cleanmeleon 2 XL